



PELLE FIORE BOVINO

Disegno Intermedio (Categoria II)
Guanto per uso generale.

Interamente in pelle fiore bovina superiore. Modello Driver. Pollice aperto.

Colore bianco. Elastico sul dorso. Polso bordato con fettuccia di cotone.
Confezionamento: 120 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile: 12 paia.

Applicazioni: agricoltura, meccanica, maneggio di lamiera, ecc.



Codice	Tipo	Modello	Taglie	Lunghezza mm
GU104B	Fiore bovino	Driver	10	260
GU104B/9	Fiore bovino	Driver	9	230



GU102CF FIORE BOVINO E CROSTA

Disegno Intermedio (Categoria II)
Guanto per uso generale

Qualità extra. Elastico stringi-polso interno. Palmo fiore bovino. Dorso in

crosta. Polso orlato. Colore bianco.
Confezionamento: 120 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile
taglie 9 e 10: 12 paia.
taglie 7, 8 e 11: 120 paia.

Applicazioni: edilizia, carpenteria, manutenzioni, meccanica, agricoltura, ecc.



Codice	Tipo	Modello	Taglie	Lunghezza mm
GU102CF	Fiore bovino crosta	Driver	7-8-9-10-11	260



GU101A CROSTA BOVINA

Disegno Intermedio (Categoria II)
Guanto per uso generale.

Interamente in pelle crosta bovina. Pollice aperto. Indice cucito. Rinforzo salva-cuciture sul pollice e alla base

delle dita. Colore grigio. Manichetta di sicurezza in crosta lunga 7 cm.
Taglia unica.
Confezionamento: 120 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile: 12 paia.

Applicazioni: agricoltura, meccanica, maneggio di lamiera, ecc.



Codice	Tipo	Modello	Taglie	Lunghezza mm
GU101A	Crosta bovina	Polso sicurezza	10	270



GU101D CROSTA BOVINA MANICHETTA LUNGA

Disegno Intermedio (Categoria II)
Guanto per uso generale.

Interamente in pelle crosta bovina. Pollice aperto. Lunetta proteggi arte-

rie. Colore grigio. Manichetta di sicurezza in crosta lunga 14 cm. Taglia unica. Resistenza meccanica particolarmente elevata.
Confezionamento: 60 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile: 12 paia.

Applicazioni: agricoltura, meccanica, maneggio di lamiera, vetri, ceramica, piastrelle, ecc.



Codice	Tipo	Modello	Taglie	Lunghezza mm
GU101D	Crosta bovina manichetta lunga	Polso sicurezza lungo	10	340



GU101E CROSTA BOVINA RINFORZATA

Disegno Intermedio (Categoria II)
Guanto per uso generale.

Interamente in pelle crosta bovina. Pollice aperto. Palmo rinforzato. Colo-

re grigio. Manichetta di sicurezza in crosta lunga 7 cm. Taglia unica.
Confezionamento: 120 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile: 12 paia.

Applicazioni: agricoltura, meccanica, maneggio di lamiera, lavorazioni con rischio di piccoli schizzi di metallo fuso, ecc.



Codice	Tipo	Modello	Taglie	Lunghezza mm
GU101E	Crosta bovina rinforzata	Polso sicurezza	10	270



GU300 CROSTA FODERATA PER SALDATORE

Disegno Intermedio (Categoria II)
Robusto guanto per uso generale.

Guanto in crosta bovina trattata anti-calore. Pollice aperto. Dorso in pezzo

unico. Fodera imbottita interna in tessuto di cotone. Manichetta lunga 15 cm. Colore verde. Progettato per impieghi gravosi. Taglia unica.
Confezionamento: 72 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile: 12 paia.

Applicazioni: saldatura, meccanica, lavorazioni con rischio di piccoli spruzzi di metallo fuso, ecc.



Codice	Tipo	Modello	Taglie	Lunghezza mm
GU300	Crosta saldatore	Lunghezza avambraccio	10	350



COTONE PUNTINATO
Disegno Semplice (Categoria I)
Guanto per uso generale.

Guanto in cotone 100% a filo continuo. Palmo con puntini in PVC, per

una presa sicura. Colore bianco/puntini marroni. Polsino elasticizzato a maglia.

Confezionamento: 240 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile: 12 paia.

Applicazioni: meccanica, elettronica, maneggio di piccoli particolari, ecc.



Codice	Tipo	Modello	Taglie	Lunghezza mm
GU1627D	Puntinato	Bianco/puntini marrone	7 Donna	270
GU1627	Puntinato	Bianco/puntini marrone	9 Uomo	270



COTONE FILO CONTINUO
Disegno Semplice (Categoria I)
Guanto per uso generale.

Guanto in cotone a filo continuo. Colore ecru. Polsino a maglia.

Quantità minima ordinabile: 12 paia.

Applicazioni: meccanica, maneggio di piccoli particolari, ecc.



Codice	Cartone	Modello	Colore	Taglie	Lunghezza mm
GU1625	300 paia	Tre fili	Ecru	7 Donna	320
GU1626	300 paia	Tre fili	Ecru	9 Uomo	370
GU1625A	144 paia	Tre fili	Blu scuro	7 Donna	270
GU1626A	144 paia	Tre fili	Blu scuro	9 Uomo	300
GU1625E	600 paia	Due fili	Ecru	7 Donna	270
GU1626E	600 paia	Due fili	Ecru	9 Uomo	300



TELA PUNTINATA
Disegno Semplice (Categoria I)
Guanto per uso generale.

In tela di cotone diagonale. Palmo, pollice, dorso dell'indice e del migno-

lo, con puntini in PVC, per una presa sicura. Colore naturale/puntini neri. Polsino elasticizzato a maglia.

Confezionamento: 300 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile: 12 paia.

Applicazioni: meccanica, elettronica, maneggio di piccoli particolari, ecc.



Codice	Tipo	Modello	Taglie	Lunghezza mm
GU1560	Tela cotone	Puntinato	8	270
GU1565	Tela cotone	Puntinato	10	270



GU403A PVC ROBUSTO
Disegno Intermedio (Categoria II)
Guanto per uso generale

Interamente spalmato in PVC. Supporto


interno in cotone. Modello economico. Colore rosso. Lunghezza 270 mm.

Confezionamento: 120 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile: 12 paia.

Applicazioni: meccanica, agricoltura, chimica, pulizie industriali, ecc.



Codice	Tipo	Modello	Taglie	Lunghezza mm
GU403A	PVC	Normale	10	270
GU403B	PVC	Normale	10	350



PVC - Disegno Complesso (Categoria III)
Guanto per usi generali e maneggio di sostanze chimiche non corrosive.
Robusto guanto per uso generale.

Interamente rivestito in PVC flessibile e resistente. Colore rosso mattone. AQL = 0,65. Supporto interno in cotone.

Progettato per impieghi gravosi. Disponibile in quattro lunghezze: 27, 35, 45 e 58 cm. Trattamento Sanitized® Activefresh®: contiene un agente fungicida e batteriostatico che previene la proliferazione batterica e l'irritazione cutanea.

Applicazioni: agricoltura, chimica, meccanica, pulizie industriali, ecc.



Codice	Cartone	Min. ordinabile	Modello	Taglie	Lunghezza mm
GU404A	120 paia	12 paia	Normale	10	270
GU404B	120 paia	12 paia	Polso lungo	10	350
GU404C	72 paia	12 paia	Lungh. avambraccio	10	450
GU404D	12 paia	1 paio	Lungh. oltre il gomito	10	580



GU401 LATTICE
Disegno Intermedio (Categoria II)
Robusto guanto per uso generale.

Palmo rivestito in lattice naturale flessibile e resistente. Palmo e dita con finitura rugosa, per una presa sicura.

Colore giallo. Supporto interno in jersey di cotone. Manichetta di sicurezza in tela, lunga 7 cm. Progettato per impieghi medio-gravosi.

Confezionamento: 144 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile: 12 paia.

Applicazioni: agricoltura, meccanica, industria vetraria, maneggio di lamiere, ecc.



Codice	Tipo	Modello	Taglie	Lunghezza mm
GU401	Lattice rugoso	Manichetta di sicurezza	10	270



GU102CT CROSTA BOVINA E TELA
Disegno Intermedio (Categoria II)
Guanto per uso generale
 Palmo crosta. Dorso tela jeans. Polso bordato. Colore grigio.

Confezionamento: 120 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile
 taglie 9 e 10: 12 paia.
 taglie 7 e 8: 120 paia.

Applicazioni: edilizia, carpenteria, manutenzioni, meccanica, agricoltura, ecc.



Codice	Tipo	Modello	Taglie	Lunghezza mm
GU102CT	Crosta bovina tela	Driver	7-8-9-10	260



GU1605CT DOCKER CROSTA BOVINA
Disegno Intermedio (Categoria II)
Guanto per uso generale.
 Palmo, para-nocche e proteggi-unghie in pelle crosta bovina. Pollice aperto. Lunetta proteggi arterie. Inte-

ramente foderato sul palmo. Dorso e manichetta in tela di cotone. Colore grigio/tela a righe. Buona resistenza meccanica. Taglia unica.
Confezionamento: 120 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile: 12 paia.

Applicazioni: agricoltura, edilizia, meccanica, ecc.



Codice	Tipo	Modello	Taglie	Lunghezza mm
GU1605CT	Crosta bovina	Polso sicurezza	10	270



GU107MT DOCKER CROSTA BOVINA
Disegno Intermedio (Categoria II)
Guanto per uso generale.
 Palmo, inserti sulle nocche e proteggi-unghie in pelle crosta bovina. Pollice aperto. Indice cucito. Lunetta pro-

teggi arterie. Colore beige/tela a righe. Rinforzo salva-cuciture sul pollice e alla base delle dita. Dorso e manichetta in tela di cotone. Taglia unica.
Confezionamento: 120 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile: 12 paia.

Applicazioni: agricoltura, edilizia, meccanica, ecc.



Codice	Tipo	Modello	Taglie	Lunghezza mm
GU107MT	Crosta bovina	Polso sicurezza	10	270



GU106MT DOCKER FELPATO FIORE MAIALINO
Disegno Intermedio (Categoria II)
Guanto per uso generale.
 Palmo, inserti sulle nocche e proteggi-unghie in pelle fiore di maialino; molto morbida. Pollice aperto. Indice

cucito. Lunetta proteggi arterie. Colore beige/tela a righe. Felpato internamente. Dorso e manichetta in tela di cotone. Taglia unica.
Confezionamento: 120 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile: 12 paia.

Applicazioni: agricoltura, edilizia, meccanica, ecc.



Codice	Tipo	Modello	Taglie	Lunghezza mm
GU106MT	Fiore maialino	Polso sicurezza	10	270



GU108MT DOCKER FODERATO FIORE MAIALINO
Disegno Intermedio (Categoria II)
Guanto per uso generale.
 Palmo, inserti sulle nocche e proteggi-unghie in pelle fiore di maialino; molto morbida. Pollice aperto. Palmo

foderato interamente in cotone. Colore beige/tela a righe. Lunetta proteggi arterie. Dorso e manichetta in tela di cotone. Taglia unica.
Confezionamento: 120 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile: 12 paia.

Applicazioni: agricoltura, edilizia, meccanica, ecc.



Codice	Tipo	Modello	Taglie	Lunghezza mm
GU108MT	Fiore maialino foderato	Polso sicurezza	10	270



GU103CM FIORE OVINO E COTONE
Disegno Intermedio (Categoria II)
Guanto per uso generale
 Palmo in fiore di montone. Dorso in

maglia di cotone. Polso maglia. Colore bianco.
Confezionamento: 120 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile: 12 paia.

Applicazioni: imballaggio, assemblaggio, magazzino, meccanica, ecc.



Codice	Tipo	Modello	Taglie	Lunghezza mm
GU103CM	Fiore ovino cotone	Polso maglia	7-8-9-10	260



GUN337026
NYLON PUNTINATO
 Disegno Intermedio (Categoria II)
 Guanto per uso generale.
 Guanti in nylon a filo continuo. 3 fili.

Colore bianco/azzurro. Palmo puntinato in PVC. Polso a maglia. Molto resistente all'abrasione. Ottima presa.
Confezionamento: 240 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile: 12 paia.

Applicazioni: meccanica, assemblaggio di piccole componenti in tutti i settori industriali, magazzino, ecc.



Codice	Tipo	Modello	Taglie	Lunghezza mm
GUN337026	Nylon	Puntinato	6-7-8-9-10	270



GUN353073
NYLON E NITRILE
 Disegno Intermedio (Categoria II)
 Guanto per uso generale
 Supporto in filo continuo senza cuciture.

nylon. Palmo ricoperto in nitrile grigio. Polso elasticizzato. Modello economico. Colore bianco/grigio.
Confezionamento: 240 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile: 12 paia.

Applicazioni: manutenzione, industria automobilistica, carrozzeria, assemblaggio, meccanica, ecc.



Codice	Tipo	Modello	Taglie	Lunghezza mm
GUN353073	Nylon e nitrile	Spalmato	7-8-9-10	270



GUN337064
NYLON E POLIURETANO BIANCO
 Disegno Intermedio (Categoria II)
 Guanto per uso generale
 Supporto in filo continuo senza cuciture.

nylon. Palmo ricoperto in poliuretano bianco. Polsino elasticizzato. Modello economico. Colore bianco.
Confezionamento: 240 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile: 12 paia.

Applicazioni: manutenzione, industria automobilistica, carrozzeria, assemblaggio, meccanica, ecc.



Codice	Tipo	Modello	Taglie	Lunghezza mm
GUN337064	Nylon e poliuretano	Spalmato	7-8-9-10	270



GUN337063
NYLON E POLIURETANO NERO
 Disegno Intermedio (Categoria II)
 Guanto per uso generale
 Supporto in filo continuo senza cuciture.

nylon. Palmo ricoperto in poliuretano nero. Polsino elasticizzato. Modello economico. Colore bianco.
Confezionamento: 120 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile: 12 paia.

Applicazioni: manutenzione, industria automobilistica, carrozzeria, assemblaggio, meccanica, ecc.



Codice	Tipo	Modello	Taglie	Lunghezza mm
GUN337063	Nylon e poliuretano	Spalmato	8-9-10-11	270



GUN337023
FILANCA FILO CONTINUO
 Disegno semplice (Categoria I)
 Guanto per uso generale
 Nylon densità 70 a filo continuo. Colore bianco.

Polsino a maglia. Ottima aderenza alla mano. Taglia 7 peso: g 40 circa Taglia 9 peso: g 48 circa.
Confezionamento: 600 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile: 12 paia.

Applicazioni: assemblaggio, manipolazioni delicate, magazzino, distribuzione, ecc.



Codice	Tipo	Modello	Taglie	Lunghezza mm
GUN337023	Filanca filo continuo	Polso corto	7 e 9	270



FILANKA®
 Disegno Intermedio (Categoria II)
 Guanti per uso generale
 Guanti di protezione a cinque dita completamente

tessuti a maglia. 100% in poliammide tesauroizzato, elasticizzato e stabilizzato. Polsino elasticizzato. Ambidestri. Ottima traspirabilità, comfort, destrezza.

Quantità minima ordinabile: 10 paia.
Applicazioni: assemblaggio, manipolazioni delicate, magazzino, distribuzione, ecc.



Codice	Cartone	Modello	Colore	Taglie	Lunghezza mm
GU1630	60 paia	Polso lungo	Melange	8-9-10	270 - 300
GU1631	60 paia	Polso lungo	Bianco	8-9-10	270 - 300
GU1635	60 paia	Polso corto	Melange	8-9-10	240 - 270
GU1636	60 paia	Polso corto	Bianco	8-9-10	240 - 270
GU1637	60 paia	Puntinato, polso corto	Bianco	8-9-10	240 - 270